

Erkrankung an oder Verdacht auf/ Ausscheider von	Impfung bekannt/ dokumentiert	Krankheitsstadium/ Indikation	Material	Notwendige Angaben auf Ü.-Schein
Virushepatitis A	Indikationsimpfung	ab ca. 10 Tage nach Kontakt	EDTA-Blut	Wann Kontakt?
		mit Beginn der laborchemischen oder klinischen Hepatitis	Serum	Indikation der Untersuchung
Virushepatitis B	ja, wenn Impfschutz, Infektion nur bei hoher Infektionsdosis	ab ca. 10 Tage nach sexuellem oder Blutkontakt	EDTA-Blut	Wann Kontakt?
		mit Beginn der laborchemischen oder klinischen Hepatitis	Serum	Indikation der Untersuchung
		Therapiekontrolle	EDTA-Blut	Therapiekontrolle
Virushepatitis C (s. a. nächste Seite)	keine Impfung verfügbar	ab ca. 10 Tage nach sexuellem oder Blutkontakt	EDTA-Blut	

Suchtest	Bestätigungstest	Interpretation	Labormeldepflicht nach §7 IfSG- und Meldepflicht-Anpassungsverordnung	Ländermeldepflicht namentlich	Besonderes/ Anmerkungen
	PCR	Erreger nachgewiesen / nicht nachgewiesen	namentlich	←	
Anti-HAV-IgG+IgM (Anti-HAV-IgG) Anti-HAV-IgM			namentlich	←	
quant. HBV-PCR	Nachweisbarkeit in Abhängigkeit von Infektionsdosis und Zeit seit Infektion	x IU HBV/ml nachgewiesen / nachgew., nicht quantifizierbar / HBV-Genome nicht nachgewiesen	namentlich	←	
HBsAg anti-HBs bei unklarem Impfstatus Anti-HBs	HBsAg = akute oder chronische Inf. Anti-HBc Kontakt mit Wildvirus Anti-HBs überstandene Infektion oder Impfung	Nach Impfung HBsAg zeitweise pos.	namentlich	←	HBs Antigen nach Impfung vorübergehend pos. Jeder HBsAg-positive sollte min. 1x auf Hepatitis D AK untersucht werden
	PCR	x IU HBV/ml nachgewiesen // HBV nachgew., nicht quantifizierbar // HBV-Genome nicht nachgewiesen			
PCR	–	x IU HCV/ml nachgewiesen // HCV nachgew., nicht quantifizierbar // HCV-Genome nicht nachgewiesen	namentlich	←	

Erkrankung an oder Verdacht auf/ Ausscheider von	Impfung bekannt/ dokumentiert	Krankheitsstadium/ Indikation	Material	Notwendige Angaben auf Ü.-Schein
Virushepatitis C (Forts.)		Achtung: Antikörper wird bis zu 11 Wo nach Exposition oder bis zu 4 Wo nach Beginn der laborchem. oder klin. Hepatitis positiv	Serum	Indikation der Untersuchung
		Therapiekontrolle	EDTA-Blut	Indikation
Virushepatitis E	keine Impfung verfügbar	Leberwerterhöhung oder Ikterus	Serum	Symptome? Seit wann?
West-Nil-Virus	–	grippaler Infekt Meningitis	Serum Liquor	Aufenthalt in Risikogebiet? Bis wann? Symptome? Seit wann?
Windpocken (s.a. nächste Seite)	Lebendimpfung gegen Varizella	Immundefizienz atyp. Verlauf Unterscheidung Impf-/ Wildvirus	Bläschenflüssigkeit Liquor BAL EDTA-Blut	Geimpft? Symptome? Seit wann?



Weitere Leseproben finden Sie [hier!](#)

Infektionskrankheiten: Labordiagnostik

2020, Softcover, 64 Seiten

ecomed MEDIZIN, ecomed-Storck GmbH

Preis: EUR 24,99

ISBN 978-3-609-10699-1